


INSEKTENSCHUTZ

Qualität, die Maßstäbe setzt



Sechs verschiedene
Gewebearten,
Sie haben die Wahl!



Durchblickgewebe ULTRA mit Pollen- und Partikelschutzfunktion

Farbe: schwarz
 Raumklima-Index: 90 Punkte
 Effektiver Feinstaubrückhalt: +83,7%¹
 in der Klasse PM1 bis PM3
 Feinstaubrückhalt: +74,6%¹
 über alle Klassen im Mittel
 Effektiver Pollenrückhalt: +92,8%¹
 Lichtdurchlass: 67,0%²
 Luftdurchlässigkeit: 7.400 l³
 3,2 m/s bei 0,11 mbar Differenzdruck
 Sehr guter Durchblick
 Maschenbreite in mm: 0,70
 Maschenhöhe in mm: 0,70
 Fadenstärke in mm: 0,15


Durchblickgewebe mit Pollen- und Partikelschutzfunktion

Farbe: schwarz
 Raumklima-Index: 89 Punkte
 Effektiver Feinstaubrückhalt: +73,6%¹
 in der Klasse PM1 bis PM3
 Feinstaubrückhalt: +63,5%¹
 über alle Klassen im Mittel
 Effektiver Pollenrückhalt: +66,4%¹
 Lichtdurchlass: 77,0%²
 Luftdurchlässigkeit: 11.000 l³
 3,2 m/s bei 0,11 mbar Differenzdruck
 Brillanter Durchblick
 Maschenbreite in mm: 1,10
 Maschenhöhe in mm: 1,00
 Fadenstärke in mm: 0,15

¹ Der Wert wurde im Vergleich zum geöffneten Fenster anhand von Arizona-Feinstaub nach ISO 12103-1 A1 bzw. der Gräserpollen bzw. der Birkenpollen gemessen.

² offene Siebfläche

³ (l/m²/s bei 30 PA) nach EN ISO 9237, ±5% Abweichungen möglich




Fiberglasgewebe

- Farbe: grau, schwarz
- Punktverschweißtes, vinylbeschichtetes Glasfasergarn
- Witterungsbeständig, biegsam und reißfest

**DAS STANDARDGEWEBE –
TAUSENDFACH BEWÄHRT!**


Hitzeschutzgewebe

- Farbe: grau, schwarz
- **Bis zu 65 % der Sonnenwärme werden zurückgehalten**
- Erhöhter Schutz gegen Kleinstinsekten, dank der kleinen Maschenweite
- Nur leicht eingeschränkte Luft- und Lichtdurchlässigkeit im Vergleich zum Fiberglasgewebe




Petscreengewebe

- Farbe: grau, schwarz
- **Extrem reißfest – bleibt auch standhaft bei Kontakt mit Tierkrallen und Pfoten**
- Nur leicht eingeschränkte Luft- und Lichtdurchlässigkeit im Vergleich zum Fiberglasgewebe



Edelstahlgewebe (V2A)

- Resistente Oberfläche
- Sehr gut zu reinigen
- Für Bereiche in denen Hygiene eine wichtige Rolle spielt (z. B. Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser)



INSEKTENSCHUTZ

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15-0
F +49 7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten.
Verantwortlich für den Inhalt:
Abt. PFB/Frank Stepper
Redaktion:
Abt. GMV/Moritz Scelle

Nachdruck nur mit Genehmigung
GMV-SF-XXX-XX'-12/15
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispiellabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



**HÖCHSTE QUALITÄT
FÜR EIN LANGES
PRODUKTLEBEN!**

Hochwertige Pulverbeschichtung

- Keine Farbabplatzter
- Kein Nachlackieren

Profil SolidProfile

- Stärkerer Wandaufbau im Vergleich zu vielen Wettbewerbern
- Extrem hohe Stabilität

Ultrastarker Halt

- Zweifach gestanzt
- Zusätzliche Verklebung
(Bei Dreh- und Schiebetürflügeln)